




©Marianne Lemsen-Landskøb ApS Foto: Adam Møck

BELÆGNINGSTEGL En sti. En plads. En markering.



EN STI EN PLADS EN MARKERING

Belægning med tegl giver uanede muligheder for kreativiteten, og skaber smukke uderum der, hvor mennesker færdes.

En snoet sti der fører fra et sted til et andet, bliver en oplevelse. En udflugt, en plads midt i byen med et mønstret tæppe af tegl, bliver et åndehul, et eventyr.

Forskellige formater og farver skaber samspil og detaljer, der ikke bare er smukke at se på, men som også understreger byens identitet og historie.

En belægning af tegl er et tidløst valg, da tegl er et meget holdbart materiale, som tåler at blive brugt. År efter år. Langt ind i fremtiden.

6 GRUNDE TIL AT VÆLGE Tegl



©Marianne Levinsen Landskab ApS | Foto: Adam Mørk



1 Uanede designmuligheder

Belægningstegl giver uanede muligheder for kreativiteten med farver og formater, som skaber samspil og detaljer, der ikke bare er smukke at se på, men også understreger identiteten og historien.



2 Lang holdbarhed

Belægningstegl er et holdbart valg, som tåler at blive brugt. År efter år. Teglene er farveægte og taber ikke farven over tid. Heller ikke om 100 år.



3 Høj slidstyrke

Belægningstegl er lavet af ler, som er specielt skiferholdigt og sammen med en brænding ved meget høje temperaturer gør det, at teglen har en lang holdbarhed samt høj slidstyrke.



4 Skridsikker

Belægningstegl har en meget lav vandoptagelse og derfor er risikoen for dannelse af rimfrost på overfladen meget lille, hvilket gør belægningstegl skridsikre også i glat føre.



5 Ideel til vandaflledning

Belægningstegl til permeabel belægning er en effektiv vandaflledning ved skybrud og oversvømmelse.



6 Lavt vedligehold


Belægningstegl kræver ingen form for løbende vedligeholdelse. Hvis belægningen udsættes for naturlige vejr- og klimaforhold, vil de forblive smukke og rene i farverne



PLADSER OG STEDER

En smuk belægning i tegl kan samle spredte bygninger i et fælles forløb, iscenesætte en ankomst eller formidle et steds karakter. Kun fantasien sætter grænser. På de følgende sider vil du finde eksempler på teglbelagte pladser og byrum.

Dyk ned i teglbelægningens mange muligheder og særegne udtryk og lad dig inspirere.



HØJER – PORTEN TIL TØNDERMARSKEN

Byomdannelsen af byen i Danmarks sydvestligste hjørne er en del af Tøndermarsk Initiativet, som er et samarbejde mellem bl.a. Realdania, A.P. Møller Fonden, Nordea-fonden og Tønder Kommune. Byomdannelsen er skabt med respekt for Højers historie og arkitekten har haft fokus på at bringe byen i overensstemmelse med sig selv og sine rødder, og ladet materialer, der udgør byens byggesten, bære kulturen videre.



Arkitekt

Erik Brandt Dam Arkitekter

Opført

2016-2022

Sted

Højer, Danmark


Funktion

Offentligt byrum

Mursten


Auxo i formater udviklet
i samarbejde med arkitekten





Erik Brandt Dam, Arkitekt MAA, Erik Brandt Dam Arkitekter

Belægningsteglene i Højer er som trukket op af lerlag. De har en dyb og mørk rød nuance, som passer til byen. Belægning og facader opleves at være gjort af samme stof. Det understøtter ønsket om at styrke fortællingen om Højer, om at bruge få materialer og det, man allerede har.






KONGENS KARRÉ EN CENTRALT BELIGGENDE OASE

Kongens Karré midt i Odense er udformet som en oase, hvor beboerne kan finde ro fra bylivet til trods for dens centrale placering.

Den grønne beplantning i karréen omgives af den klassiske gule belægningsklynke Odense med kul, som er karakteristisk for byen. På den måde trækkes byen ind i de grønne omgivelser og bidrager til et samlet indtryk af gården, der inviterer beboerne til at tage en pause fra hverdagen.





Arkitekt

CREO Arkitekter

Opført

2021

Sted


Kongens Karré, Odense

Funktion

Privat gårdrum

Belægningstegl

Odense med kul



©Damian Heinisch og Grindaker AS

TØYEN TORG – EN MANGFOLDIGHED AF BELÆGNINGSTEGL

Bymiljøetaten i Oslo ville opgradere Tøyen Torg og hovedindgangen til torvet med belægning, lys, planter og møbler. Etaten var optaget af, at det 'Tøyenske', det multikulturelle, skulle fremgå af belægningen. Resultatet, 'Tøyentæpperne', blev tre gulvtæpper med forskellige mønstre baseret på tæppekulturer fra hele verden. I fugleperspektiv ser torvet ud som et gigantisk stuegulv med et smukt tæppe midt på. De tre gulvtæpper er lavet af belægningstegl i seks forskellige farvenuancer. Desuden er der brugt to andre tegltyper på området, der består af otte forskellige slags belægningstegl.


Arkitekt
Grindaker Landskapsarkitekter AS

Opført
2016-2018

Sted
Oslo, Norge

Funktion
Offentlig plads


Belægningstegl
Zonnebloem Wasserstrich, Basalt,
Paviona, Ravenna (nu Ruston),
Omber, Siena og Nero



©Grindaker AS




©Damian Heinisch og Grindaker AS




©Damian Heinisch og Grindaker AS

Landskabsarkitekt Bente Nesheim, Grindaker Landskapsarkitekter:

For os landskabsarkitekter er det usædvanligt at få lov til at boltre os så meget i farver. Jeg synes, at tegl er et fantastisk produkt.



©Grindaker AS




©Marianne Levinsen Landskab ApS | Foto: Adam Mørk

KB HALLEN – IKONISKE BUER

Pladsen foran K.B. Hallen er bygget op om en stor mørk teglstensflade, der brydes af to lyse ellipseformede buer inspireret af den gamle tennishals ikonisk buede tagkonstruktion.

Forpladsen sørger for overgangen fra Peter Bangsvejs trafik til K.B. Hallens tilbagetrukne placering og fungerer som ankomst og pauserum for beboere og brugere af hallen, men bruges også som markedsplads for lokale handlende og som scenerum til udendørs events.



©Marianne Levinsen Landskab ApS | Foto: Adam Mørk

Arkitekt

Marianne Levinsen Landskab

Opført

2018

Sted

Frederiksberg, Danmark

Funktion

Offentlig plads


Belægningstegl

Bretagne og Argenti





©Marianne Levinsen Landskab ApS | Foto: Adam Mørk



©Marianne Levinsen Landskab ApS | Foto: Adam Mørk


VORES SORTIMENT

Sortimentet består af et standard lagersortiment af klassiske belægningstegl med kort leveringstid og et mangfoldigt projektsortiment til levering efter aftale. Tag fat i os for præcise leveringstider.

STANDARD




Rügen



Odense med kul



Rotblaubunt



Penter Rot




Bretagne


PROJEKT




Argenti




Siena



Solane




Brons




Auraton




Supraton




Baltrum




Norderney




Auxo




Novoton




Ruston




Juist




Borkum



Nostalgie



Langeoog



Triton

LEG MED FORBANDTER & FARVER

På vores hjemmeside kan du generere teksturer af vores belægningstegl i forskellige forbandter.

Se mere på egernsund.com





TROMLEDE Tegl

Både blødstrøgne og ekstruderede tegl kan tromles efter brænding, så får de et naturligt patineret udtryk med bløde kanter og hjørner.



Ruston
Ruston er en tromlet rødbrun belægningstegl med et levende spil i dybe røde og brune nuancer.



Supraton
Supraton er en tromlet udtryksfuld belægningstegl med et rigt farvespil i røde, brune og gyldne nuancer.



Brons
Brons er en gylden tromlet belægningstegl med et fint spil i grønne og rosa nuancer.



Triton
Triton er en grå tromlet belægningstegl med et diskret spil i lysere grå nuancer.



Auxo
Auxo er en tromlet rødbrun belægningstegl med sand på overfladen og et rigt spil i brune og rødbrune nuancer.



BLØDSTRØGNE TEGL


Den blødstrogne tegl er let rustik i sit udtryk, med eller uden lægtemærker, men gerne med en lille kant, hvor den har sluppet formen. De blødstrogne tegl kan lægges både på højkant og på fladen, hvor lægtemærker fra produktionen bidrager med et særligt rustikt udtryk.




Siena
Siena er en lys gylden blødstrogen belægningstegl med et fint lag lyst sand på overfladen.



Solane
Solane er en blødstrogen belægningstegl i en varm gul farve med et fint lag lyst sand på overfladen.



Baltrum
Baltrum er en blødstrogen belægningstegl i en brændt orangebrun farve med mørkere, blanke nuancer.



Norderney
Norderney er en teglrød blødstrogen belægningstegl med spil i brunlige nuancer.



Juist
Juist er en blødstrogen belægningstegl i en dyb rød farve med et rigt spil i violette og blanke nuancer.



Novoton
Novoton er en rødbrun blødstrogen belægningstegl med et levende spil i forskellige brune og røde nuancer.



Auraton
Auraton er en blødstrogen belægningstegl med fint lyst sand på overfladen. Auraton er et levende farvespil i røde og gyldne nuancer.




Borkum
Borkum er en blødstrogen rød belægningstegl med levende spil i gråviolette og brune nuancer.



Nostalgie
Nostalgie er en mørk brun blødstrogen belægningstegl med et roligt spil i forskellige brunlige nuancer.



Langeoog
Langeoog er en sortbrun blødstrogen belægningstegl.




EKSTRUDEREDE Tegl

Når teglen ekstruderes, bliver kanter og sider glatte og præcise og fladen trådkæres, så ler og sand skaber en fin naturlig tekstur. Ekstruderede tegl kommer både med og uden affasede kanter.




Argenti

Argenti er en råhvid ekstruderet belægningstegl uden affasede kanter.




Rügen

En gul ekstruderet belægningstegl med spil i mørkere gyldne og brune nuancer. Rügen har affasede kanter.




Odense med kul

En gul ekstruderet belægningstegl med spil og mørkere brændte nuancer. Odense med kul har affasede kanter.




Penter Rot

Penter Rot er en klassisk rød ekstruderet belægningstegl med affasede kanter.



Rotblau Bunt

En rød ekstruderet belægningstegl med spil i mørkere røde og blålige nuancer. Rotlaubunt har affasede kanter.



Bretagne

En sortbrun ekstruderet belægningstegl med et eksklusivt blankt spil. Bretagne fås både med og uden affasede kanter.

BELÆGNINGSTEGL I BRUG

Belægningstegl tåler at blive brugt. Deres lange levetid, farveægthed og frostfasthed gør dem til en effektiv og smuk belægning - både i offentlige og private miljøer. Vores belægningstegl fremstilles af et specielt skiferholdigt ler og brændes ved meget høje temperaturer. Materiale og brændingsteknik giver teglene en stor holdbarhed, høj slidstyrke og en lav vandoptagelse.

Før den første tegl lægges

Før belægningsteglene lægges, er det vigtigt, at underlaget forberedes grundigt for at sikre et godt resultat. Da bundlaget for belægningen både er fundament og drænlag, skal belægningen hvile på et solidt bundlag, der komprimeres. Ovenpå bundlaget lægges afretningsgrus, hvor teglene lægges på. Belægningen skal lægges med fald, så vand ledes væk fra overfladen. Når belægningen er lagt, er det vigtigt at bruge grovkornet fugesand, og løbende sikre, at fugerne er udfyldte. Der bør ikke benyttes fugesand med ukrudthæmmer, da det kan medføre skjolder.


Pleje og vedligehold

Belægningstegl kræver ingen løbende vedligehold. Hvis belægningen udsættes for naturlige vejr- og klimaforhold, vil de forblive smukke og rene i farverne. Vandopløselige salte forsvinder på naturlig vis gennem vejrligets påvirkninger. Belægningstegl tager ikke skade af biologisk vækst i form af mos og alger, der kan opstå i områder med skygge. Den biologiske vækst kan fjernes med almindelige rengøringsmidler. Vi anbefaler at benytte grus eller granulat som strømiddel i stedet for salt om vinteren. Materialet kan fejes sammen til foråret og dermed fjernes fra fladen. Salt kan medføre en hvidlig belægning. Børstning af overfladen og den naturlige vejrligspåvirkning bevirker, at tørsaltaflejringerne lidt efter lidt forsvinder.

Effektiv vandaflledning

Vi oplever i dag flere skybrud end tidligere, som belaster vores kloakker, byernes evne til at lede vandet væk og dræne optimalt. Derfor er det vigtigt at se på mulighederne for belægning, som kan hjælpe til med at lede vandet væk. Belægningstegl kan lægges i mønstre med større mellemrum og kombineres med borter af f.eks. pigsten, noget som bidrager positivt til at regnvandet kan trænge ned igennem belægningen og dermed ledes væk.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om permeabel belægningstegl.



©Egersund Wienerberger
Egersund Wienerberger A/S
H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg C
Showroom: Forchammersvej 17, 1920 Frederiksberg C
egersund.com

